

The background of the entire page is a close-up photograph of numerous water droplets of various sizes. The droplets are highly reflective, showing bright highlights and dark shadows, giving them a three-dimensional appearance. They are scattered across a dark, almost black, surface. The lighting is soft, creating a gentle gradient from top to bottom.

WASHBOX

Mobile Hygiene Solutions

PRODUKTKATALOG 2021

Duschvorhang auf! Für die perfekte mobile Dusche.

Duschen in Saus und Braus.

Mobil, flexibel, sofort einsatzbereit: Badsanierung ganz leicht gemacht.

Hand aufs Herz: Sanierungen oder Umbauten sind für Ihre Kunden eher unschön. Tagelang bei den Nachbarn duschen oder draussen vor einem Sanitär-Container Schlange stehen, sind gerade in Zeiten von Corona keine angenehme Vorstellung. Mit der Washbox machen Sie Ihre Kunden

glücklich. Die mobile Dusche erfüllt höchste Ansprüche an Komfort, Hygiene und Privatsphäre. Denn sie lässt sich ganz einfach in allen Wohnräumen, auf dem Balkon oder im Keller aufstellen.

Alle Vorteile auf einen Blick:



- › 100% Mobilität – passt in jede Wohnung, durch jede Tür und kommt dank Treppenrolli in jeden Stock
- › Erfüllt höchste Ansprüche an Privatsphäre & Hygiene
- › Immer und überall einsatzbereit
- › Ansprechendes Design & hoher Komfort
- › Kommt mit allem gewünschten Zubehör
- › Sammel-Duschcontainer im Freien adé!

Inhaltsverzeichnis

Firma

Vorstellung	Seite 4-7
Planung, Fertigung und Versand	Seite 8-9
Zu Gast bei STERN TV	Seite 10-11
Praxisbeispiel	Seite 12-13

Vermietung

Übersicht und Preise	Seite 14-15
WASHBOX Direktanschluß	Seite 16-17
WASHBOX für Boiler	Seite 18-19
WASHBOX für Durchlauferhitzer 400 V	Seite 20-21
WASHBOX für 140 Liter Boiler	Seite 22-23

Verkauf

WASHBOX PURE	Seite 26-27
WASHBOX BASIC	Seite 28-29
WASHBOX ECO	Seite 30-31
WASHBOX FIX	Seite 32-33
WASHBOX TOP	Seite 34-35
WASHBOX OPENAIR	Seite 36
Mobile Toilette	Seite 37
Zubehör / Ersatzteile	Seite 38-42

Informationen

FAQs (Häufig gestellte Fragen)	Seite 43-47
Kontakt	Seite 48

”

**Mein Ziel ist es,
die mobile
Sanitärtechnik zu
revolutionieren.**

R. Baier, Geschäftsführer





Individuell & flexibel.

Wir schaffen maßgeschneiderte Lösungen.

Know-How, Zuverlässigkeit & Mobilität.

Die BES GmbH ist seit 2012 erfolgreich in der Versorgungs- und Haustechnik tätig.

Im Zuge unserer kreativen Schaffungsmöglichkeiten und Erfindungsreichtums, wurden wir vermehrt durch die mit uns zusammenarbeitenden Heizungsbaufirmen darum gebeten, Lösungen für Sanierungen in Wohngebäuden zu konstruieren.

Daraus resultierend, begannen wir Hygienelösungen für Bäder, die als Kurzzeitleösung im Sanitärbereich dienen sollten, zu produzieren. Da im Zuge des Gebrauchs schnell festgestellt werden konnte, wo der Schwerpunkt bzw. auch die Engpunkte liegen, wurden unsere Produkte verbessert und den Umständen angepasst. Es war eine Produktpalette von Nöten, die den

individuellen Fällen in denen unsere Produkte zum Einsatz kommen, gewachsen sein muss.

Infolge unseres rasanten Wachstums, sind wir mittlerweile europaweit vernetzt. Wir legen sehr großen Wert auf die Qualität unserer Produkte. Wer also nicht nur auf die Funktionalität, sondern auch auf die Mobilität und die Einzigartigkeit seiner Produkte setzt, ist bei uns genau richtig.

Unsere Produkte werden mit höchster Sorgfalt in Eigenanfertigung an unserem Standort in Deutschland/Bayern/Aindling produziert. Hier finden die gesamten Arbeitsabläufe statt. Angefangen vom Rohling, bis hin zum Zusammenbau



aller Elemente, selbstgeschweißter Vorrichtungen und Lackierungen.

So wie wir Menschen individuell sind, so sind es auch die Einsatzorte an denen unsere Produkte benötigt werden. Bei jedem Problem sind wir mit unserer reichhaltigen Fülle an Ideen gerne für Sie da, um Ihren individuellen Ansprüchen gerecht zu werden.

Angesichts unserer vorhandenen Produkte, unserer Erfahrung und dem vorhandenen Know-how für ihr Problem, sind wir sicherlich anhand unserer Zuverlässigkeit und Mobilität Ihr richtiger Ansprechpartner.

Bieten Sie Ihren Kunden in schwierigen Zeiten von Pandemien und Unwetter-Katastrophen den Vorteil, weiter privat zu duschen.

- › Badezimmersanierung
- › Umbauten
- › Wasserschadensanierung
- › Fitnesscenter
- › Sportveranstaltungen
- › Eventbereich
- › Campingplatz

Beste Qualität

100% Eigenfertigung und Planung.



Notversorgung zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Kunden schätzen die große Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten und umfangreichen Serviceleistungen.

Unsere Produkte sind transportabel und sofort einsatzbereit. Auch wenn nicht viel Platz zur Verfügung steht. Denn durch die kompakte Bauweise erreichen wir eine geringe Stellfläche.

Entscheiden Sie sich für unsere mobilen handgefertigten Produkte, bestehend aus hochwertigen Markenprodukten zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich erhalten Sie vorab eine umfassende individuelle Beratung. Wir achten immer auf hohe Qualität. So verlassen alle unsere Produkte die Produktion desinfiziert und hygienisch sauber.



Versand & Kundenservice

Unkompliziert und kundenorientiert.



Wir wissen, dass es manchmal schnell gehen muss und legen großen Wert auf eine rasche Verfügbarkeit. Unsere ausgewählten Transportunternehmen garantieren zudem eine schnelle Lieferung. Wenn Sie unsere Produkte nicht mehr benötigen organisieren wir für Sie umgehend eine pünktliche Abholung vor Ort.



Kompetente Beratung für zufriedенere Kunden.

Wir stehen ihnen jederzeit für Fragen und Wünsche zur Verfügung. Rufen Sie uns an.



Baier Energiesysteme und Service GmbH · Wiesenstr. 12 · 86447 Sand · Tel: 08237/9534647 · E-Mail: info@mobile-dusche.com

WASHBOX zu Gast bei STERN TV.

Die letzte Dusche – live im stern TV-Studio | stern TV



14 Tage keine Ganzkörperdusche, nur Katzenwäsche – würdet ihr das schaffen? Jessi, Shelly und Robby wagen den Selbstversuch und dürfen live bei stern TV das letzte Mal unter die Dusche springen.



SCAN ME

Scannen Sie den QR-Code um direkt zu dem Video auf Facebook zu gelangen.



Funktioniert überall.

Einsatzbereit, wenn es darauf ankommt.





Vermietung

Die perfekte Lösung für Umbau & Sanierung.



18€/TAG*

WASHBOX Variante 1

geeignet für Direktanschluß

Mehr Informationen auf Seite 16-17

Inklusive

- Vorhang
- Abwasserpumpe
- Schlauchset



20€/TAG*

WASHBOX Variante 2

geeignet für Boiler

Mehr Informationen auf Seite 18-19

Inklusive

- Vorhang
- Abwasserpumpe
- 15 Liter Boiler 230V/16A
- Schlauchset

* Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt und 45€ Endreinigung. Lieferkosten: Anlieferung und Abholung durch Spedition bis/ab Bordsteinkante 240 €/Palette (Aufstellung und Anschluss erfolgt bauseits). Bei Vermietung von weniger als 14 Tagen berechnen wir 150 €/Dusche pauschal.

bis zu 20% Rabatt auf den Gesamtmietzeitraum.	ab der 5. Mietwoche	10% Rabatt
	ab der 8. Mietwoche	15% Rabatt
	ab der 12. Mietwoche	20% Rabatt



22€/TAG*

WASHBOX Variante 3

geeignet für Durchlauferhitzer, 400V

Mehr Informationen auf Seite 20-21

Inklusive

- Vorhang
- Abwasserpumpe
- Starkstrom Durchlauferhitzer
400V/30A/21 kW
- Schlauchset



24€/TAG*

WASHBOX Variante 4

geeignet für Boiler, 140 Liter

Mehr Informationen auf Seite 22-23

Inklusive

- Vorhang
- Abwasserpumpe
- 140 Liter Boiler 230V/16A
oder 400V/3x16A
- Schlauchset

Vermietung

WASHBOX Variante 1



INKL. Duschvorhang

INKL. Abwasserpumpe

INKL. Schlauchset

20% Rabatt
auf den Gesamtmietzeitraum.

ab der 5. Mietwoche

10% Rabatt

ab der 8. Mietwoche

15% Rabatt

ab der 12. Mietwoche

20% Rabatt

WASHBOX Variante 1

geeignet für Direktanschluß

18€/TAG*

* Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt und 45€ Endreinigung. Lieferkosten: Anlieferung und Abholung durch Spedition bis/ab Bordsteinkante 240€/Palette (Aufstellung und Anschluss erfolgt bauseits). Bei Vermietung von weniger als 14 Tagen berechnen wir 150€/Dusche pauschal.



INKLUSIVE Abwasserpumpe



INKLUSIVE Duschvorhang



INKLUSIVE Schlauchset

Vermietung

WASHBOX Variante 2



INKL. Duschvorhang

INKL. Abwasserpumpe

INKL. Schlauchset

**INKL.
15 Liter Boiler
230V/16A**

20% Rabatt
auf den Gesamtmietzeitraum.

ab der 5. Mietwoche

10% Rabatt

ab der 8. Mietwoche

15% Rabatt

ab der 12. Mietwoche

20% Rabatt

WASHBOX Variante 2

geeignet für Boiler

20€/TAG*

* Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt und 45€ Endreinigung. Lieferkosten: Anlieferung und Abholung durch Spedition bis/ab Bordsteinkante 240€/Palette (Aufstellung und Anschluss erfolgt bauseits). Bei Vermietung von weniger als 14 Tagen berechnen wir 150€/Dusche pauschal.



INKLUSIVE 230V Boiler



ALTERNATIV Mobiler Boiler

Vermietung

WASHBOX Variante 3



INKL. Duschvorhang

INKL. Abwasserpumpe

INKL. Schlauchset

**INKL. Starkstrom
Durchlauferhitzer
400V/30A/21kW**

20% Rabatt
auf den Gesamtmietzeitraum.

ab der 5. Mietwoche

10% Rabatt

ab der 8. Mietwoche

15% Rabatt

ab der 12. Mietwoche

20% Rabatt

WASHBOX Variante 3

geeignet für Durchlauferhitzer 400V

22€/TAG*

* Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt und 45€ Endreinigung. Lieferkosten: Anlieferung und Abholung durch Spedition bis/ab Bordsteinkante 240€/Palette (Aufstellung und Anschluss erfolgt bauseits). Bei Vermietung von weniger als 14 Tagen berechnen wir 150€/Dusche pauschal.



INKLUSIVE Abwasseranlage



INKLUSIVE mobiler Durchlauferhitzer



Ansicht Durchlauferhitzer

Vermietung

WASHBOX Variante 4



INKL. Duschvorhang

INKL. Abwasserpumpe

INKL. Schlauchset

**INKL. 140 Liter
Boiler 230V/16A
oder 400V/3x16A**

20% Rabatt
auf den Gesamtmietzeitraum.

ab der 5. Mietwoche

10% Rabatt

ab der 8. Mietwoche

15% Rabatt

ab der 12. Mietwoche

20% Rabatt

WASHBOX Variante 4

geeignet für 140 Liter Boiler

24€/TAG*

* Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt und 45€ Endreinigung. Lieferkosten: Anlieferung und Abholung durch Spedition bis/ab Bordsteinkante 240€/Palette (Aufstellung und Anschluss erfolgt bauseits). Bei Vermietung von weniger als 14 Tagen berechnen wir 150€/Dusche pauschal.



INKLUSIVE Mobiler Boiler



INKLUSIVE Heizstab



INKLUSIVE Verbrühungsschutz

Verkauf

Transportabel und schnell geliefert.





WA/HBOX

Verkauf

WASHBOX PURE

Die **WASHBOX PURE** wird an das vorhandene Warmwassersystem oder in Verbindung über das Alternativzubehör angeschlossen. Der Aufstellort bleibt fest. Der Betrieb funktioniert ohne Abwasserpumpe, da das Wasser direkt über den Abfluss abgeleitet werden kann. **Zum Direktanschluss.**

75 cm
79 cm
95 cm

**In 3 Breiten
erhältlich.**

INKL. Duschbrause

INKL. Mischarmatur

INKL. Duschvorhang



**In allen RAL-
Farben lackierbar.**

Alternativzubehör

Auf Wunsch haben sie die Möglichkeit folgendes Zubehör mit zu bestellen :

- Art.-Nr. ZD00018 Gummischutzmatte
- Art.-Nr. D101002 Mobiler Standboiler 15 L inkl. Schlauchset
- Art.-Nr. D101003 Mobiler Standdurchlauferhitzer 400V/ 32A/ 21kW inkl. Schlauchset
- Art.-Nr. D101001 Mobiler Boiler 140 L inkl. Schlauchset
- Art.-Nr. ZD00007 Schutzhaube/Skymantel
- Art.-Nr. ZD00006 Abwasserpumpe 250 W

Nähere Beschreibungen zu dem Alternativzubehör entnehmen Sie bitte unserer Zubehörliste.

	WASHBOX PURE 75 Art.-Nr. D101626-75	WASHBOX PURE 79 Art.-Nr. D101626-79	WASHBOX PURE 95 Art.-Nr. D101626-95
Material	2 mm Stahlblech	2 mm Stahlblech	2 mm Stahlblech
Durchmesser	75 cm	79 cm	95 cm
Gewicht	ca. 75 kg	ca. 76 kg	ca. 85 kg
Höhe	1,98 m*	1,98 m*	1,98 m*
Einstieghöhe	22 cm*	22 cm*	22 cm*
Einstiegsbreite	55 cm*	60 cm*	59,5 cm*
Innenraumhöhe	1,81 m	1,81 m	1,81 m
Preis	1.583,60 Euro	1.605.- Euro	1.979,50 Euro

* inkl. Kantenschutz, ** Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt

Lieferumfang

Die Mobile Dusche ist zusätzlich immer mit einem Abwasser-Flexschlauch (DN 40 mm, ausziehbar 340-780 mm, Material: Polypropylen) ausgestattet.

Mischarmatur

Die verchromte Thermostat Mischbatterie besteht aus gebürsteten Messing und ist aufgrund dessen vollständig korrosionsbeständig. Sie verfügt über einen einstellbaren, rutschfesten Designgriff. Zusätzlich sorgt der 38 °C Sicherheitsknopf und die hochpräzise Steuerungstechnologie für eine konstante Temperatur. Diese lässt sich ebenfalls einstellen und umfasst einen Bereich von 20°C – 48°C.

Duschbrause

Die Duschbrause mit einer Aufbauhöhe von 66 cm beinhaltet insgesamt 5 Elemente (1. eine verchromte Stange mit einem Durchmesser von 22 mm, 2. einen langen Brauseschlauch mit einer Länge von 150 cm, 3. einem Brausehalter aus Kunststoff, 4. einer Seifenablage aus Kunststoff, 5. einer Handbrause). Die Handbrause verfügt über 5 Brauseeinstellungen (Normalstrahl, vitalisierender Massagestrahl, Normal-/Massagestrahl-Mix, Softstrahl, Normal-/Softstrahl-Mix) und ist höhen- und winkelverstellbar. So kann sie individuell jeder Körpergröße angepasst werden. Ein extra Softgripeinsatz sorgt dazu noch für eine rutschfeste Handhabung.


Duschvorhang inklusive Duschvorhangringe

Der weiße Duschvorhang (120x180) besteht aus wasserdichtem Polyethylen-Vinylacetat (PEVA) bzw. wärmebeständigem Kunststoff. Er ist maschinell bis zu 30 °C waschbar. Darüber hinaus würde er seine wasserdichten und antischimmelnden Eigenschaften verlieren.

Verkauf

WASHBOX BASIC

Die **WASHBOX BASIC** wird an das vorhandene Warmwassersystem oder in Verbindung über das Alternativzubehör angeschlossen. Der Aufstellort bleibt fest. Eine Abwasserpumpe fördert das Wasser in den Abfluss. **Zum Direktanschluss.**



INKL. Duschbrause

INKL. Mischarmatur

INKL. Abwasserpumpe

INKL. Duschvorhang

INKL. Abwasserschlauch



In allen RAL-Farben lackierbar.

Alternativzubehör

Auf Wunsch haben sie die Möglichkeit folgendes Zubehör mit zu bestellen :

Art.-Nr. ZD00018 Gummischutzmatte

Art.-Nr. D101002 Mobiler Standboiler 15 L inkl. Schlauchset

Art.-Nr. D101003 Mobiler Ständdurchlauferhitzer 400V/ 32A/ 21kW inkl. Schlauchset

Art.-Nr. D101001 Mobiler Boiler 140 L inkl. Schlauchset

Art.-Nr. ZD00007 Schutzhaube/Skymantel

Nähere Beschreibungen zu dem Alternativzubehör entnehmen Sie bitte unserer Zubehörliste.

	WASHBOX BASIC 75 Art.-Nr. D101625-75	WASHBOX BASIC 79 Art.-Nr. D101625-79	WASHBOX BASIC 95 Art.-Nr. D101625-95
Material	2 mm Stahlblech	2 mm Stahlblech	2 mm Stahlblech
Durchmesser	75 cm	79 cm	95 cm
Gewicht	ca. 75 kg	ca. 76 kg	ca. 85 kg
Höhe	1,98 m*	1,98 m*	1,98 m*
Einstieghöhe	22 cm*	22 cm*	22 cm*
Einstiegsbreite	55 cm*	60 cm*	59,5 cm*
Innenraumhöhe	1,81 m	1,81 m	1,81 m
Preis	1.712,- Euro	1.733,40 Euro	2.086,50 Euro

* inkl. Kantenschutz, ** Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt

Lieferumfang

Die Mobile Dusche ist zusätzlich immer mit einem Abwasser-Flexschlauch (DN 40 mm, ausziehbar 340-780 mm, Material: Polypropylen) ausgestattet.

Mischarmatur

Beschreibung siehe WASHBOX PURE.

Duschbrause

Beschreibung siehe WASHBOX PURE.

Duschvorhang inkl. Duschvorhangringe

Beschreibung siehe WASHBOX PURE.

Abwasserpumpe und Abwasserschlauch (5m)

Die Abwasserpumpe hat eine Leistung von 250 Watt und eine Spannung von 220 V und kann somit an eine normale Steckdose angeschlossen werden. Die maximale Durchflussmenge beträgt 100L/min. Mit ihren 2 Einlässen und ihrem Abflussrohr kann sie für Wasser bis 40 °C eingesetzt werden. Sie ist in der Lage das Abwasser bis zu einer Höhe von 5 m anzuheben und bis zu einer Entfernung von 50 m zu transportieren.

Der zur Abwasserpumpe zugehörige Abwassergummischlauch Contitech (5m, 3/4" Zoll inklusive Anschlussstück) hat einen Innendurchmesser von 19 mm, einen Außendurchmesser von 27 mm und einen Betriebsdruck von 15 bar. Der Berstdruck liegt bei dem 3-fachen Betriebsdruck. Der Schlauch besitzt eine schwarze, porenfreie,

glatte EPDM-Innenschicht und schwarze, glatte EPDM Außenschicht.

Eigenschaften: Ozon-, Witterungs- und UV-beständig, Temperaturbeständig von -20°C bis + 100°C, hochflexibel, drallfrei, knickstabil, LABS-Trennmittel- und Fettfrei

Schlauchset

(Warmwasser- und Kaltwasserschlauch, je 5m)

Das Schlauchset besteht aus einem Warmwasser und einem Kaltwasserschlauch Contitech (je 5m, 1/2" Zoll inklusive 3/4" Zoll Verschraubungen). Der Innendurchmesser beträgt 13 mm und der Außendurchmesser 20 mm. Sie haben einen Betriebsdruck von 15 bar, wobei der Berstdruck bei dem 3-fachen Betriebsdruck liegt. Sie sind mit einer schwarzen, porenfreien, glatten EPDM- Innenschicht und einer schwarzen, glatten EPDM Außenschicht hergestellt.

Eigenschaften: Ozon-, Witterungs- und UV-beständig, Temperaturbeständig von -20°C bis + 100°C, hochflexibel, drallfrei, knickstabil, LABS-Trennmittel- und Fettfrei

Die 3/4" Zoll Schlauchverschraubung besteht aus einer Schlauchtülle aus Messing mit einem Innengewinde und ist flachdichtend.

Verkauf

WASHBOX ECO

Die **WASHBOX ECO** wird an das vorhandene Warmwassersystem oder in Verbindung über das alternative Zubehör angeschlossen und kommt dort zum Einsatz wo die Mobilität erwünscht ist. Zum Direktanschluss.



INKL. Duschbrause

INKL. Mischarmatur

INKL. fester Transportsicherung

INKL. Abwasserpumpe

INKL. Abwasserschlauch

INKL. Duschvorhang

INKL. Schlauchset



**In allen RAL-
Farben lackierbar.**

Alternativzubehör

Auf Wunsch haben sie die Möglichkeit folgendes Zubehör mit zu bestellen :

Art.-Nr. ZD00018 Gummischutzmatte

Art.-Nr. D101002 Mobiler Standboiler 15 L inkl. Schlauchset

Art.-Nr. D101003 Mobiler Standdurchlauferhitzer 400V/ 32A/ 21kW inkl. Schlauchset

Art.-Nr. D101001 Mobiler Boiler 140 L inkl. Schlauchset

Art.-Nr. ZD00007 Schutzhaube/Skymantel

Nähere Beschreibungen zu dem Alternativzubehör entnehmen Sie bitte unserer Zubehörliste.

	WASHBOX ECO 75 Art.-Nr. D101624-75	WASHBOX ECO 79 Art.-Nr. D101624-79	WASHBOX ECO 95 Art.-Nr. D101624-95
Material	2 mm Stahlblech	2 mm Stahlblech	2 mm Stahlblech
Durchmesser	75 cm	79 cm	95 cm
Gewicht	ca. 80 kg	ca. 82 kg	ca. 90 kg
Höhe	1,98 m*	1,98 m*	1,98 m*
Einstiegshöhe	22 cm*	22 cm*	22 cm*
Einstiegsbreite	55 cm*	60 cm*	59,5 cm*
Innenraumhöhe	1,81 m	1,81 m	1,81 m
Preis	2.300,50 Euro	2.354.- Euro	2.782.- Euro

* inkl. Kantenschutz, ** Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt

Lieferumfang

Die Mobile Dusche ist zusätzlich immer mit einem Abwasser-Flexschlauch (DN 40 mm, ausziehbar 340-780 mm, Material: Polypropylen) ausgestattet.

untere 59 cm), die mit jeweils 2 schwarzen, pan-nensicheren Vollgummirädern (260 x 85mm) und einer Kunststofffelge (Nadellager) ausgestattet sind.

Mischarmatur

Beschreibung siehe WASHBOX PURE.

Duschbrause

Beschreibung siehe WASHBOX PURE.

Duschvorhang inkl. Duschvorhangringe

Beschreibung siehe WASHBOX PURE.

Abwasserpumpe und Abwasserschlauch (5m)

Beschreibung siehe WASHBOX BASIC.

Schlauchset

(Warmwasser- und Kaltwasserschlauch, je 5m)

Beschreibung siehe WASHBOX BASIC.

Transportvorrichtung

Die fest angebrachte Transportvorrichtung ermöglicht einen sicheren und einfachen Transport ihrer mobilen Dusche. Die Rückseite der Dusche ist im oberen Bereich mit 2 Griffen (ca. 33,5 cm) ausgestattet. Diese sind mit einem 116 mm langen, schwarz-, weichem PVC (inklusive Abgleitschutz) ummantelt. Im unteren Bereich befinden sich insgesamt 2 Achsen (obere 41 cm,

Verkauf

WASHBOX FIX

Die **WASHBOX** FIX kommt überall dort zum Einsatz, wo es kein Warmwasser gibt und der Aufstellort fest bleibt.

75 cm
79 cm
95 cm

**In 3 Breiten
erhältlich.**

INKL. Duschbrause

INKL. Mischarmatur

INKL. Duschvorhang

INKL. Abwasserpumpe

INKL. Schlauchset

INKL. Warmwasserboiler

INKL. Abwasserschlauch



**In allen RAL-
Farben lackierbar.**

Alternativzubehör

Auf Wunsch haben sie die Möglichkeit folgendes Zubehör mit zu bestellen :

Art.-Nr. ZD00018 Gummischutzmatte

Art.-Nr. D101005 Durchlauferhitzer 400 V/ 21 kW
Leistung

Art.-Nr. D101001 Mobiler Boiler 140 L inkl. Schlauchset

Art.-Nr. ZD00007 Schutzhaube/Skymantel

Nähere Beschreibungen zu dem Alternativzubehör
entnehmen Sie bitte unserer Zubehörliste.

	WASHBOX FIX 75 Art.-Nr. D101623-75	WASHBOX FIX 79 Art.-Nr. D101623-79	WASHBOX FIX 95 Art.-Nr. D101623-95
Material	2 mm Stahlblech	2 mm Stahlblech	2 mm Stahlblech
Durchmesser	75 cm	79 cm	95 cm
Gewicht	ca. 78 kg	ca. 80 kg	ca. 90 kg
Höhe	1,98 m*	1,98 m*	1,98 m*
Einstiegshöhe	22 cm*	22 cm*	22 cm*
Einstiegsbreite	55 cm*	60 cm*	59,5 cm*
Innenraumhöhe	1,81 m	1,81 m	1,81 m
Preis	2.407,50 Euro	2.461.- Euro	2.675.- Euro

* inkl. Kantenschutz, ** Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt

Lieferumfang

Die Mobile Dusche ist zusätzlich immer mit einem Abwasser-Flexschlauch (DN 40 mm, ausziehbar 340-780 mm, Material: Polypropylen) ausgestattet.

Mischarmatur

Beschreibung siehe WASHBOX PURE.

Er besitzt eine optische Anzeige für den Heizmodus (rot), sowie für den Stand-by-Betrieb (blau). Bei diesem Gerät ist eine Temperaturwahl über das Thermostat von 7°C – 77°C möglich, inklusive einer Froststellung. Um den Nennüberdruck von 8 bar nicht zu überschreiten, ist es mit einem Sicherheitsventil ausgestattet.

Duschbrause

Beschreibung siehe WASHBOX PURE.

Duschvorhang inkl. Duschvorhangringe

Beschreibung siehe WASHBOX PURE.

Abwasserpumpe und Abwasserschlauch (5m)

Beschreibung siehe WASHBOX BASIC.

Schlauchset

(Warmwasser- und Kaltwasserschlauch, je 5m)

Beschreibung siehe WASHBOX BASIC.

Warmwasserboiler 15 L


(15 L Inhalt, 230 V, 1,5 kW)

Der Untertischboiler (H 399x B 377x T 304, 8,3 kg) enthält einen Speicherbehälter aus Stahl mit Ceraprotect- Emaillierung und sorgt durch seine hochwirksame Rundumwärmedämmung (FCKW- frei) für eine schnelle und gleichmäßige Aufheizung und geringe Wärmeverluste.

Verkauf

WASHBOX TOP

Die **WASHBOX** TOP kommt überall dort zum Einsatz, wo es kein Warmwasser gibt und die Mobilität erwünscht ist.



INKL. Duschbrause

INKL. Mischarmatur

INKL. fester Transportsicherung

INKL. Duschvorhang

INKL. Abwasserpumpe

INKL. Schlauchset

INKL. Warmwasserboiler

INKL. Abwasserschlauch



**In allen RAL-
Farben lackierbar.**

Alternativzubehör

Auf Wunsch haben sie die Möglichkeit folgendes Zubehör mit zu bestellen :

Art.-Nr. ZD00018 Gummischutzmatte

Art.-Nr. D101005 Durchlauferhitzer 400 V/ 21 kW
Leistung

Art.-Nr. D101001 Mobiler Boiler 140 L inkl. Schlauchset

Art.-Nr. ZD00007 Schutzhaube/Skymantel

Nähere Beschreibungen zu dem Alternativzubehör
entnehmen Sie bitte unserer Zubehörliste.

	WASHBOX TOP 75 Art.-Nr. D101622-75	WASHBOX TOP 79 Art.-Nr. D101622-79	WASHBOX TOP 95 Art.-Nr. D101622-95
Material	2 mm Stahlblech	2 mm Stahlblech	2 mm Stahlblech
Durchmesser	75 cm	79 cm	95 cm
Gewicht	ca. 82 kg	ca. 84 kg	ca. 92 kg
Höhe	1,98 m*	1,98 m*	1,98 m*
Einstiegshöhe	22 cm*	22 cm*	22 cm*
Einstiegsbreite	55 cm*	60 cm*	59,5 cm*
Innenraumhöhe	1,81 m	1,81 m	1,81 m
Preis	2.621,50 Euro	2.675.- Euro	3.103.- Euro

* inkl. Kantenschutz, ** Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt

Lieferumfang

Die Mobile Dusche ist zusätzlich immer mit einem Abwasser-Flexschlauch (DN 40 mm, ausziehbar 340-780 mm, Material: Polypropylen) ausgestattet.

Mischarmatur

Beschreibung siehe WASHBOX PURE.

Duschbrause

Beschreibung siehe WASHBOX PURE.

Duschvorhang inkl. Duschvorhangringe

Beschreibung siehe WASHBOX PURE.

Abwasserpumpe und Abwasserschlauch (5m)

Beschreibung siehe WASHBOX BASIC.

Schlauchset

(Warmwasser- und Kaltwasserschlauch, je 5m)

Beschreibung siehe WASHBOX BASIC.

Transportvorrichtung

Beschreibung siehe WASHBOX ECO.

Warmwasserboiler 15 L

(15 L Inhalt, 230 V, 1,5 kW)

Beschreibung siehe WASHBOX FIX.

Verkauf

WASHBOX OPENAIR

Die **WASHBOX OPENAIR** für den Gartenbereich.



INKL. Regenwasserbrause

INKL. Mischarmatur



	Washbox OPENAIR 79 Art.-Nr. D101627
Material	2 mm Stahlblech
Durchmesser	79 cm
Gewicht	ca. 80 kg
Höhe	1,98 m*
Einstiegshöhe	22 cm*
Einstiegsbreite	60 cm*
Innenraumhöhe	1,81 m
Preis	1.284.- Euro

* inkl. Kantenschutz, ** Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt



**In allen RAL-
Farben lackierbar.**

Alternativzubehör

Auf Wunsch haben sie die Möglichkeit folgendes Zubehör mit zu bestellen :

Art.-Nr. ZD00018 Gummischutzmatte

Art.-Nr. D101001 Mobiler Boiler 140 L

Art.-Nr. D101002 Mobiler Boiler, 15 L

Art.-Nr. D101003 Mobiler Durchlauferhitzer

Art.-Nr. ZD00007 Schutzhaube/Skymantel

Nähere Beschreibungen zu dem Alternativzubehör entnehmen Sie bitte unserer Zubehörliste.

Verkauf

MOBILE TOILETTE

Die mobile Toilette mit Waschbecken für den Innenbereich.



Lieferumfang

Die mobile Toilette im Sanitärbereich, bei Wasserschaden oder auch für Veranstaltungen. Sie können während Sanierungsarbeiten oder einem Wasserschaden ihr Bad oder die Toilette nicht benutzen? Entscheiden Sie sich für unsere mobile Toiletten. Sie stellen diese Toilette einfach in Ihrer Wohnung auf und stecken den 230V Stecker in die Steckdose. Für den Wasseranschluss reicht ein Kaltwasseranschluss. Mit unserer Toilette haben Sie freie Standortwahl im Haus oder der Wohnung. Unsere Toiletten haben ein Maß von 130cm auf 60cm und passen durch jede genormte Türe. Eine Hebspumpe ist für das Abpumpen des Abwassers integriert.

Platzsparendes 2-in-1 Design

- Waschbecken mit 1-Loch Armatur
- Langlebige und feuchtigkeitsbeständige Konstruktion aus FSC® zertifiziertem Holzwerkstoff mit weißer Oberfläche
- Strapazierfähiges Kunstharzwaschbecken und Keramiktoilette
- Toilettensitz mit Absenkautomatik
- Waschbecken mit Überlauf
- WC Abgang über Abwasserpumpe
- Tiefspüler

Preis

1.260.- Euro



Verkauf

Zubehör

Mobiler 140 L Boiler

Art.-Nr. D101001

Mobiler 140 Liter Boiler

mit Hartschaumisolierung, ausgelegt für 3 Duschen, inklusive Transportvorrichtung und Verbrühungsschutz. Maximale Temperatur 85°C. Heizflansch wahlweise 230V/2kW oder 400V/6kW.

- PUR Hartschaumisolierung
- mit einem Glattrohrwärmetauscher
- Farben Silber und Weiß
- Höchste Verarbeitungsqualität
- Qualitätsstahl S275JR nach EN 10025, ausgeführt nach EN12897:2006
- emailliert nach DIN 4753
- Zertifiziert nach EN 12897
- Betriebsdruck: 10 bar
- Prüfdruck: 16 bar
- Maximale Betriebstemperatur 95°C
- bis zu 5 Jahre Garantie (bei nachgewiesener Wartung)
- Höhe mit Isolierung: 1290 mm
- Durchmesser mit Isolierung: 518 mm
- relevantes Volumen: 132 L
- Wärmeverlust: 50 W
- Isolierstärke: 50mm

Heizflansch

Flanchheizung, 180mm, wahlweise 230V/2kW oder 400V/6kW

- Erwärmung von Wasser mit isoliert aufgesetztem Incolay-Heizeinsatz mit Schutzstromableitwiderstand.
- Temperaturregler, Frostschutzschaltung und Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Einbaulänge: 380 mm

Schutzhülle/Schutzhaube

Art.-Nr. ZD00007




Skymantel, DM 790, Höhe 1950 mm, Gewicht 1 kg, anthrazit/schwarz

Zum bestmöglichen Schutz der Dusche ist diese zur Lieferung mit einem anthrazit/schwarz-farbenen Skymantel (1950 mm, DM 790 mm und gerade einmal einem Gewicht von 3 kg) ummantelt.

Gummischutzmatte

Art.-Nr. ZD00018



120x100 cm, Stärke 2 mm, schwarz-glattes SBR-Gummi, Dichte: ca. 1,6 g/cm³, Dehnungsfestigkeit: ca. 3 mpa, maximale Dehnung: 200 %

Daten:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| · Dichte: | ca. 1,6g/cm ³ |
| · Dehnungsfestigkeit: | ca. 3 mpa |
| · Maximale Dehnung: | 200 % |

Verkauf

Ersatzteile

Abwasserschlauch 3/4" Zoll, 5m

Art.-Nr. ZD00005



Contitech , 3/4" Zoll 19 mm Gummischlauch,
inkl. Anschlussstück

Daten:

- Betriebsdruck: 15 bar
- Berstdruck: 3-facher Betriebsdruck
- Innendurchmesser: 19 mm
- Außendurchmesser: 27 mm

Abwasserpumpe

Art.-Nr. ZD00006



Leistung 250 Watt, max. Förderhöhe 4 Meter

- Farbe: weiß
- Netzbetrieb
- Spannung: 220V
- Leistung: 250 W
- maximale Durchflussmenge: 100 l/min
- Hubhöhe: max. 5 m
- horizontale Länge: max. 50 m
- Wassertemperatur: 1 - 40 °C
- max. Außentemperatur: 40 °C

Abwasserflexschlauch

Art.-Nr. ZD00010



DN 40 mm, Länge 340-780 mm,
Material: Polypropylen, weiß, ausziehbar

Armatur

Art.-Nr. ZD00016



Thermostat Mischbatterie, Messing, gebürstet,
korrosionsbeständig, 20 - 48°C

- Material: Messing, gebürstet und langlebig
verchromt
- vollständig korrosionsbeständig
- rutschfester Designgriff (einstellbar)
- Temperaturbereich: 20 - 48°C
- 38°C-Sicherheitsknopf und hochpräzise
Steuerungstechnologie für eine konstante
Temperatur

Griffe

Art.-Nr. ZD00020



Transportgriffe, schwarz, PVC mit Abgleitschutz

Verkauf

Ersatzteile

Boiler 15 L mit Adapterplatte

Art.-Nr. D101004



230 V/ 1,5 kW

- Temperaturwahl über Thermostat von 7°C-77°C möglich, inkl. Froststellung
- inklusive Sicherheitsventil
- korrosionsgeschützt
- Speicherbehälter aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung
- schnelle, gleichmäßige Aufheizung
- geringe Wärmeverluste durch hochwirksame Rundumwärmedämmung (FCKW-frei)

Untertischboiler 15 L

Art.-Nr. ZD00001



Untertischboiler, 15 Liter Inhalt, 230V und 1,5kW Leistung (1500 W)

Haarsieb

Art.-Nr. ZD00017#



Durchlauferhitzer mit Adapterplatte

Art.-Nr. D101005



400V/ 21 kW

Duschbrause

Art.-Nr. ZD00015



Silber, Aufbauhöhe 66 cm, Schlauch 150 cm, Stange (Chrom), höhen- und winkelverstellbar, Softgripeinsatz

Elektrischer Durchlauferhitzer

Art.-Nr. ZD00002



400V und 21kW Leistung

Verkauf

Ersatzteile

Flanchheizung

Art.-Nr. ZD00021



180 mm, wahlweise 230V/2kW oder 400V/6kW

Kaltwasserschlauch 5 m

Art.-Nr. ZD00003

Contitech, 1/2" Zoll, 5m Gummischlauch
inkl. 3/4" Zoll Verschraubungen

Warmwasserschlauch, 5m

Art.-Nr. ZD00004

Contitech, 1/2" Zoll, 5m Gummischlauch
inkl. 3/4" Zoll Verschraubungen

Abflußschlauch, 5m

Art.-Nr. ZD00005

Contitech, 3/4" Zoll, 5m Gummischlauch

Rad

Art.-Nr. ZD00019



Vollgummi-Rad, 260x85 mm, pannensicher

Mobiler Standboiler 15 L

Art.-Nr. D101002



15 Liter Boiler montiert auf Adapterplatte
und Standvorrichtung.

Passend für Washbox ECO, Basic, Pure
und OpenAir. Anschluss 230V / 1,5 kW

Mobiler Standdurchlauferhitzer 21 kW

Art.-Nr. D101003



El. Durchlauferhitzer montiert auf Adapterplatte
und Standvorrichtung.

Passend für Washbox ECO, Basic, Pure
und OpenAir. Anschluss 400V / 32A / 21kW

Stanley Koffer

Art.-Nr. ZD00013



Verkauf

Ersatzteile

240 L, Werkzeugkoffer ZD bestückt, 99x59x62, schwarz

Die schwarze Montagebox umfasst 240 L und ist bestückt mit dem für sie notwendigen Zubehör ihrer Dusche. Um zusätzliche Ladung mit, z.B. Spanngurten zu fixieren, sind außen Metallverstrebungen angebracht. Durch ihre vollgummierten Schwerlasträder und dem extrabreiten Teleskophandgriff, wird eine verbesserte Manövrierfähigkeit gegeben. Möchten sie ihre Box mit Schlössern versehen, ist das kein Problem. Diese können sie an den rostfreien Metallschließern mit Ösen anbringen.

Überdruckventil

Art.-Nr. ZD00014



1/2" Zoll , 6 bar, Temperaturbereich 5-95 ° C, Federhaube Kunststoff PA

Vorhang

Art.-Nr. ZD00008



PEVA Duschvorhang, weiß, 120x180 cm , Waschbar bis 30°C, inklusive Duschvorhangringe

FAQs

Häufig gestellte Fragen

Allgemeine Fragen zur Dusche

01 › Erstellen Sie auch individuelle Angebote bzw. Sonderanfertigungen?

Da wir unseren Kunden (auch in schwierigen wohnlichen Situationen) die Möglichkeit geben möchten von unseren Produkten Gebrauch zu machen, sind wir stets bereit, spezielle Sonderanfertigungen herzustellen, sofern dies möglich ist.

02 › Wie hoch sind die Duschen und welchen Durchmesser haben Sie?

Die Duschen sind 198 cm hoch. Bei uns haben Sie die Wahl zwischen Duschen mit einem Durchmesser von 75 cm, 79 cm und 95 cm.

03 › Aus welchem Material sind die Duschen hergestellt?

Die Duschen sind aus 2 mm dickem Stahlblech hergestellt.

04 › Sind die Duschen lackiert oder emailliert?

Die Duschen sind zusätzlich zur RAL-Farbe noch mit einem Schutzlack überzogen/lackiert.

05 › Mit welcher Farbe ist die Dusche standardmäßig ausgestattet?

Die Dusche ist standardmäßig mit der RAL-Farbe 9003 ausgestattet.

**06 › Ich möchte gern eine andere Farbe für meine gekaufte Dusche.
Kann ich mir eine Farbe aussuchen und wenn ja, kostet sie dann mehr?**

Die Duschen sind im Innenbereich immer mit der RAL-Farbe 9003 ausgestattet. Sie haben aber die Möglichkeit, das Äußere Ihrer Dusche zu bestimmen. Wichtig hierbei ist, dass es eine RAL-Farbe ist. Diese RAL-Farbpalette können Sie ganz bequem über das Internet einsehen. Wenn Sie sich für eine andere RAL-Farbe entscheiden, als für die Standardausführung, kommen 126.- Euro, netto Aufpreis hinzu.

**07 › Mir gefällt die Farbe meiner Dusche nicht mehr.
Kann ich Sie überarbeiten lassen?**

Ja, Sie können Ihre Dusche bei uns gegen einen Aufpreis überarbeiten lassen. Dieser richtet sich nach dem Aufwand der zu verrichtenden Arbeiten.

08 › Ich möchte eine Dusche kaufen ohne das Washbox Logo. Geht das?

Ja, das ist kein Problem. Diesen Wunsch bei der Bestellung angeben.

09 › Mit welchen Reinigungsmitteln darf ich meine Dusche putzen, ohne den Lack zu beschädigen?

Ihre Dusche dürfen Sie mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln für den Hausgebrauch putzen. Auf gar keinen Fall sollten sie aber sehr scharfe oder säurehaltige Produkte verwenden.

10 › Kann ich den Duschvorhang in der Waschmaschine waschen?

Ja, den Duschvorhang können Sie in der Waschmaschine waschen. Da der Duschvorhang aus wasserdichtem PEVA besteht ist er maschinell nur bis zu 30° C waschbar. Darüber hinaus würde er ansonsten seine antischimmelnden Eigenschaften verlieren.

Fragen zur Lieferzeit

11 › Wie lange ist die Lieferzeit?

Die Lieferzeit für eine gekaufte Dusche beträgt ungefähr 10 Werktage. Die Lieferzeit für eine angemietete Dusche beträgt bis zu 3 Werktage.

12 › Kann ich meine Dusche auch persönlich abholen?

Welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein?

Ja, Sie können Ihre Dusche auch persönlich abholen. Sie müssen dafür einen geeigneten Transporter, Hänger oder ähnliches mitbringen und Ihre Dusche darauf ordnungsgemäß sichern. Sollte dies nicht der Fall sein und die Dusche wird durch eine nicht ausreichende Sicherung beschädigt, kommen wir nicht für die entstandenen bzw. entstehenden Kosten auf.

Fragen zur Miete

13 › Können auch mehrere Duschen gemietet werden?

Ja, es können mehrere Duschen angemietet werden. Die Anzahl können Sie in dem vorgefertigten Anfrageformular auf unserer Internetseite angeben.

14 › Kann ich die Mietzeit überziehen, falls die Dusche länger gebraucht wird?

Ja, das ist möglich. Dadurch ändert sich allerdings nochmals der Mietpreis.

15 › Kann ich die Mietzeit verkürzen, falls die Dusche nicht mehr benötigt wird?

Ja, die Mietzeit kann verkürzt werden. Dies wirkt sich dann nur auf den tatsächlichen Mietpreis aus, der nochmal neu berechnet werden muss.

16 › Sind die Mietduschen desinfiziert, bevor sie zu mir nach Hause kommen?

Die Mietduschen werden von uns immer gründlich gereinigt und desinfiziert, bevor sie wieder das Haus verlassen.

Fragen zur Installation und zum Transport

17 › Gibt es eine Gebrauchsanweisung?

Ja, auf Wunsch kann eine Gebrauchsanweisung mitgeliefert werden.

18 › Kann ich als Laie die Dusche selber anschließen?

Ja, die Dusche kann auch von einem Laien angeschlossen werden.

19 › Muss ich meine Dusche selber anschließen oder kommt jemand, der das macht?

Im Normalfall können Sie die Dusche selber anschließen. Sollte dies aber nicht möglich sein, so haben Sie die Möglichkeit, die Dusche von uns anschließen zu lassen. Allerdings bezieht sich das nur auf einen Umkreis von 80 km und kostet zusätzliche Anschlussgebühren.

20 › Wie groß muss meine Tür sein, damit ich die Dusche in den gewünschten Raum transportieren kann?

A) Bei einem Durchmesser der Dusche von 75 cm und einer Höhe von 198 cm, sollte Ihre Tür eine Breite von mindestens 76 cm aufweisen.

B) Bei einem Durchmesser der Dusche von 79 cm und einer Höhe von 198 cm, sollte Ihre Tür mindestens eine Breite von 80 cm aufweisen.

C) Bei einem Durchmesser der Dusche von 95 cm und einer Höhe von 198 cm, sollte Ihre Tür mindestens eine Breite von 96 cm aufweisen.

Bitte beachten Sie, dass eine Raumhöhe von mindestens 215 cm gegeben sein muss.

21 › Kann ich die Dusche auch in einen anderen Raum transportieren?

Ja, das können Sie. Sie können die Dusche mit Hilfe einer Sackkarre umtransportieren, sollte keine Transportvorrichtung an ihrer Dusche sein.

22 › Darf die Dusche nur im Sanitärbereich betrieben werden oder gehen auch andere Räumlichkeiten dafür?

Es gehen auch andere Räumlichkeiten dafür (z.B. Keller, Wohnzimmer). Es sollte nur darauf geachtet werden, dass Ihre Türen eine Mindestbreite und eine Mindestraumhöhe aufweisen müssen. Sollte die Reichweite der Schläuche (je 5 Meter im Lieferumfang) nicht ausreichen, teilen sie uns das bitte rechtzeitig mit. Es können dann längere Schläuche mitgeliefert werden, sodass Sie Ihre Dusche auch von einem anderen Raum aus anschließen können.

23 › Kann ich die Dusche für innen und außen benutzen?

Ja, das können Sie. Im Außenbereich ist aber darauf zu achten, dass die elektrischen Geräte nicht der Witterung ausgesetzt sind. Das kann zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen. Deshalb empfiehlt es sich für den Außenbereich eine Dusche zum Direktanschluss zu wählen. Sie haben dann die Option, die gewünschten Zubehörteile für den Innenbereich zu erwerben.

24 › Ich habe keinen Warmwasseranschluss. Welche Dusche kommt in Frage?

Wenn Sie dennoch Warmwasser benötigen, kommt entweder eine Dusche mit Durchlauferhitzer oder mit Boiler für Sie in Frage.

25 › Welche Anschlüsse benötige ich, um eine Dusche mit Durchlauferhitzer anschließen zu können?

Um einen Durchlauferhitzer anschließen zu können, benötigen Sie einen Starkstromanschluss.

26 › Welche Anschlüsse benötige ich, um eine Dusche mit Boiler anzuschließen?

Um einen Boiler anzuschließen, benötigen Sie eine normale Steckdose.

Allgemeine Fragen zum Boiler und Durchlauferhitzer

27 › Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Boiler?

Ein Durchlauferhitzer kommt zum Einsatz, wenn Sie Ihr Warmwasser getrennt von der Heizung beziehen müssen. Hier wird das Wasser direkt erwärmt, wenn es gebraucht wird. Dadurch besteht ein geringeres Risiko bei der Keimbildung. Empfohlen wird dieser an Orten, an denen eher weniger Wasser verbraucht wird, z.B. in der Küche.

Ein Boiler beinhaltet ein bestimmtes Volumen an Wasser, welches über einen längeren Zeitraum bei konstanter Temperatur gehalten wird. Ist das Volumen leer, so dauert es allerdings einige Zeit, bis sich dieses wieder füllt. Ein Boiler macht vor allem dort Sinn, wo häufig Warmwasser gebraucht wird.

28 › Was ist sparsamer? Ein Durchlauferhitzer oder ein Warmwasserboiler?

Ein Durchlauferhitzer ist bedeutend sparsamer, da er das Wasser nur dann auf die gewollte Temperatur erhitzt, wenn dieses benötigt wird. Der Boiler hingegen, hält die Temperatur stetig konstant, auch wenn gerade kein Warmwasser benötigt wird.

29 › Wie lange ist die Duschzeit mit einem 15 Liter Warmwasserboiler?

Die Duschzeit beträgt ungefähr 3-5 Minuten.

30 › Wie lange ist die Duschzeit mit einem 140 Liter Warmwasserboiler?

Die Duschzeit beträgt ungefähr 20 Minuten.

31 › Kann ich zusätzlich einen zweiten Boiler oder Durchlauferhitzer erwerben?

Ja, das können Sie. Sie haben die Möglichkeit zusätzliches Zubehör zu erwerben.

Problemlösungen

32 › Mein Boiler funktioniert nicht. Es kommt nur Kaltwasser beim Duschen. Was kann ich tun?

Als erstes schauen Sie bitte nach, ob Ihre Schläuche richtig angeschlossen sind. Vor der ersten Inbetriebnahme des Boilers müssen Sie darauf achten, dass der Boiler mit Wasser gefüllt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, springt die Sicherung des Boilers heraus und es leuchtet keine Kontrollleuchte mehr. *In diesem Fall können sie dies tun:* Am Deckel des Boilers befinden sich 2 Schlitzlöcher. Diese drücken Sie mit einem Schlitzschraubenzieher ein und öffnen den Deckel. Dort sehen Sie einen roten Knopf, den Sie wieder reindrücken. Verschließen Sie den Deckel wieder und befüllen Sie den Boiler mit Wasser. Danach können Sie den Boiler in Betrieb nehmen.

33 › Wir haben einen Wasserschaden bei uns zu Hause und brauchen dringend eine Dusche. Übernimmt das unsere Versicherung?

Wenn Sie gegen Wasserschäden versichert sind, werden die Kosten in den meisten Fällen von der Versicherung übernommen. In diesem Fall bekommen Sie von uns ein Angebot zugeschickt, welches Sie ihrer Versicherung vorlegen können.

34 › Meine Dusche kam beschädigt bei mir zu Hause an. Was mache ich jetzt?

Sollte Ihre Dusche beschädigt bei Ihnen angekommen sein, melden Sie sich bitte umgehend bei uns, damit wir weitere Schritte veranlassen können. Sollten Sie uns erst nach ein bis zwei Wochen darauf aufmerksam machen, müssen wir davon ausgehen, dass die Beschädigung nicht durch den Transport erfolgt ist, sondern Eigenverschulden war.

35 › Wenn mein mitgelieferter Boiler oder Durchlauferhitzer kaputt geht, bekomme ich dann einen neuen zugeschickt? Falls ja, muss ich dafür etwas bezahlen?

Wenn Sie eine Dusche zur Miete haben, bekommen Sie unverzüglich ein neues Gerät zugesendet und müssen nichts bezahlen. Das alte, defekte Gerät wird dann am Ende der Mietzeit von der Spedition mit der Dusche abgeholt. Bei einer gekauften Dusche, richtet es sich nach den Garantiebedingungen. Die gesetzliche Gewährleistung beträgt demnach 2 Jahre.

Baier Energiesysteme und Service GmbH
Wiesenstr. 12 · 86447 Sand

Telefon:
08237/9534647

E-Mail:
info@mobile-dusche.com

Internet:
www.mobile-dusche.com

WASHBOX
Mobile Hygiene Solutions